

შემოგვიერთდით ფეისბუკ გვერდზე:  
„ჯანმრთელობის ხელშეწყობა“

ინფორმაციისათვის:  
დარეკეთ: 1505 ან 255 39 39

ვირუსით გამოწვეული ღვიძლის  
საკმაოდ სერიოზული დაავადებაა.  
ინფექციის გადაცემის ძირითად  
ფაქტორს სისხლი წარმოადგენს.



## C ჰეპატიტის მაღალი რისკის ჯგუფებს მიეკუთვნებიან:

- ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლები;
- პირები, რომელთაც C ჰეპატიტით ინფიცირებული სქესობრივი პარტნიორი ჰყავთ;
- C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა ოჯახის წევრები;
- ინფიცირებული დედისგან დაბადებული ბავშვები;
- სამედიცინო პერსონალი, რომელთაც სისხლთან აქვთ კონტაქტი
- დიალიზზე მყოფი პაციენტები;
- პირები, რომელთაც სისხლის გადასხმა ან ორგანოთა გადანერგვა ჩაუტარდათ;
- პირები, რომელთაც ტატუ ან პირსინგი აქვთ გაკეთებული.

## თუ თქვენ რომელიმე ზემოთხსენებულ რისკ-ჯგუფს მიეკუთვნებით, დაიმახსოვრეთ, რომ:

- C ჰეპატიტი ღვიძლის ციროზისა და კიბოს გამომწვევი ხშირი მიზეზია;
- C ჰეპატიტი ხშირად ინფიცირებიდან 20-30 წლის შემდეგ ვლინდება და დაავადებული თავისი ავადმყოფობის შესახებ მხოლოდ მაშინ იგებს, როცა ვირუსის მიერ ღვიძლი უკვე დაზიანებულია.

## გაუფრთხილდით თქვენს ოჯახის წევრებს, გარშემომყოფებს:

- იქონიეთ ინდივიდუალური პირადი მოხმარების საგნები (საპარსი, კბილის ჯაგრისი, ფრჩხილის საჭრელი მაკრატელი და ა.შ.)
- სქესობრივი კონტაქტისას გამოიყენეთ პრეზერვატივი;
- სამედიცინო პერსონალს (სისხლთან დაკავშირებული გამოკვლევების ჩატარებისას) და სტომატოლოგს სასურველია მიაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მდგომარეობის შესახებ;
- სილამაზის სალონში ვიზიტისას (პედიკურ/მანიკური) ეცადეთ გამოიყენოთ ინდივიდუალური იარაღები.

## თუ ფიქრობთ, რომ C ჰეპატიტით ინფიცირების რისკის ქვეშ ხართ ჩაიტარეთ ტესტირება!

ტესტირება ზრდის C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლინებისა და წარმატებული მკურნალობის შანსს. დადებითი პასუხის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომს ხდის მსოფლიოში ყველაზე ახალი, ეფექტური და ძვირადღირებული პრეპარატებით მკურნალობას.

## გაითვალისწინეთ, რომ წარმატებული მკურნალობის შემდეგ ადამიანი შესაძლებელი კვლავ დაავადდეს C ჰეპატიტით!