




არაგადამდები დაავადებების რისკ-ფაქტორების STEPS კვლევა, საქართველო, 2016

ქოლესტეროლი

- გამოკითხულთა 84.2%-ს სისხლში ქოლესტეროლის დონე არასოდეს გაუზომავს
- სისხლში ქოლესტეროლის მაღალი დონის მქონეთა მხოლოდ მესამედი მკურნალობს



- სისხლში ქოლესტეროლის შემცველობის საშუალო დონე - 4.3 მმოლ/ლ
- რესპოდენტთა 27.7%-ში სისხლში საერთო ქოლესტეროლის დონე ≥ 5.0 მმოლ/ლ ან მკურნალობს მომატებული ქოლესტერინის გამო
- რესპოდენტთა 8.7%-ში სისხლში საერთო ქოლესტეროლის დონე ≥ 6.2 მმოლ/ლ ან მკურნალობს მომატებული ქოლესტერინის გამო
- მაღალი სიმკვრივის ქოლესტეროლის (HDL) საშუალო მაჩვენებელი - 1 მმოლ/ლ
- კაცების 76.1%-ში HDL-ის კონცენტრაცია 1.03 მმოლ/ლ-ზე ნაკლებია
- ქალების 76.3%-ში HDL-ის კონცენტრაცია 1.29 მმოლ/ლ-ზე ნაკლებია

